




			العام					
معدل التغير عن		7.77 7.78		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير				
١ - الحديد								
%Y٦,A	%1٧,٩	19	<b>٣٣٦</b>	۲۸٥٠.	طن	حدید تسلیح صلب (۳۷ ــ نفائف )		
%V٦,A	%1V,9	19	***	۲۸۵	<u>ص</u>	حدید تسلیح صلب (۵۲ أطوال)		
			ئية – كريتال	، حديدانشائ	۲ – قطاعات			
%10.,.	%^,V	۲۰۰۰	0	٤٦٠٠٠		قطاعات إنشائية		
%1.٧,٩	%°,∀	174	٣٧٠٠٠	٣٥٠٠٠	طن	خوص وزوايا خفيفة وخلافه		
% <sup>1</sup> \	%١٦,٧	۲٥٠٠٠	٤٢٠٠٠	**		صاج ۳:۰,۵ مم علي البارد		
			لفن ملون	ج معرج مج	۳- صاح			
%Y0,7	%11,4	140,	٣٢٤,٩٠	79.,7.		صاج مفرد سمك ٥٠،٥٥ عرض اللوح ١٥		
%9 Y,0	%1.,4	٤٥٠,٠٠	۸٦٦,٤٠	٧٨٠,٩٠	م۲	والتعريجة ٥, ٣سم التعريجة المساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م		
	ŕ				,	سمك الصاج ٤٠٠٠مم بينهما عازل ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧٠/٤سم		
%A٣,A	%11,٣	٤٩٠,٠٠	9,5.	۸٠٩,٤٠		سالتونيس بالتر كرينتك سنت ٢٠,٠ (١٠مم		
			ت	٤ - الأسمنن				
%۲٦,V	%٠,٠	10	19	19	مان	بورتلاندی عادی معبأ		
% Y 0 , 0	%۲٣,1	Y00.	٣٢٠٠	**	طن	أبيض		
			جاهزة	لخرسانة ال	1-0			
% <b>۲</b> ٩,٦	%·,·	97.	١٢٤٤	١٢٤٤	م٣	خرسانة جهد ( ۲۵۰ کجم/م۳)		
			(	٦- الطوب				
%٢٧,٣	%٠,٠	11	1	1		أسمنتی مصمت مقاس(۲×۲۲×۲ سم)		
%٢٠,٠	%٠,٠	٥,,,	٦٠٠٠	٦	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس ( ٤٠ ×٢٠×١١سم )		
% Y A , 1	%٠,٠	7100	***	۲۷٦.		وردي مقاس ( ۲۰×۱۲×۲سم )		
٧- الرمل								
%11,4	%٠,٠	٨٥	90	90	۳۴	حرش		
%1٣,٣	%٠,٠	٧٥	٨٥	٨٥		ناعم		
٨ – الزبط								
% • , •	%٠,٠	۲	۲	۲.,	م٣	مخصوص		
%۱٧,٠	%٠,٠	770	<b>۲</b> ۷0	770		فينو		

١





			ماه ال		I					
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۳		<del>~</del>	الوحدة	c .: II				
العام السابق	الشهر السابق				الوحدة	النوع				
رعدم رعديق	فبراير مارس الشهر السابق العام السابق									
				٩ - السن						
%°,.	% • , •	۲.,	۲۱.	۲۱.	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲				
			ں	١٠ – الجب						
%٣٠,٠	% • , •	1	14	18	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص				
%°,9	%٠,٠	٨٥,	٩٠٠	٩	,	مكاسن للتشغيل				
			,	١١ – الجير						
%١٠,٠	%٠,٠	۸۰۰	۸۸۰	۸۸۰	الطن	الجير المطفأ				
			رط	۱۱ – النسا	7					
%11,4	% • , •	٩٣	11.	11.	م۲	بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس ( ۳۰×۳۰×۳سم )				
% <b>٢ 0</b> , A	%٠,٠	100	190	190		( ۲۰×۳۰×۳۰سم ) بلاط شطف رخام کراره مقاس ( ۲۰×۲۰× سم )				
% Y £ , 1	%٠,٠	150	۱۸۰	۱۸۰		( ، ٤ × ، ٤ × ٤ سم ) بلاط شطف رخام الباستر مقاس ( ، ٣ × ، ٣ × سم )				
%\£,.	% • , •	٥٠	٥٧	٥٧		بلاط أسطح أسمنتي مقاس ( ٢٥×٢٥×٣٥ سم )				
			ىيك	١ – السيراه	٣					
%£ Y, 9	<b>%•,•</b>	٧٠	1	1	م ۲	سيراميك أرضيات مقاس (۲۰ ×۲۰سم)				
% <b>٣</b> ٩,٤	%٠,٠	77	9.4	9 4	۱۴	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ سم )				
٤١ – الرخام										
%179,9	% • , •	1 £ A , Y	٤٠٠	£	م۲	جلاله فص				
%197,7	%٠,٠	101	£0.	£0.		تريستا ( ترابيع )				
%101,7	%٠,٠	117	۳۰۰	۳.,	م .ط	جلاله فص (درج )				
%٢٠١,٧	%٠,٠	117	٣٥.	٣٥.		تريستا				





تمرق المعال مواد البدع على منهر مارس ١٠١١									
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۳		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير					
	٥١ – الجرانيت								
%00,٣	%٠,٠	٤٢٥	44.	77.	L.	أحمر أسوان ( ترابيع )			
%^٣,٣	% • , •	٣٦.	77.	77.	۴۶	فردی غزال			
%٣٥,٥	% • , •	٣١.	٤٢.	٤٢.	م . ط	أحمر أسوان ( درج )			
%00,7	% • , •	۲٧٠	٤٢.	٤٢.	۾ . ڪ	فردی غزال			
	١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية								
%°Y,1	% • , •	1.7,50	177,71	177,71		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
%7 £ , Y	% • , •	٤٠,٩٥	٦٧,٢٦	17,71	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
%°7,A	% • , •	1 £ V , 7 9	770,71	110,41		دهان ايبوكسي			
			بية HDF	ضيات خش	۱۷ –أرر				
%117,0	%v,.	۲.,	٤٢٦,٩٣	<b>٣</b> ٩٩	م۲	الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم الماني معامل الإحتكاك c۲			
			ل	۱۸ – العزا					
%09,0	%°,•	704,7	٤١٠,٢	89.7	اللفه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%VA,·	%°,1	٤٢,٨	٧٦,٢	٧٢,٥	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%٢٦,٣	<b>%</b> ٩,١	۹,٥	17,	11,	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٧٠			
%£7,V	<b>%•</b> ,•	1777	Y£	7 :	٣٩	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم /م٣)			
	١٩ – الدهانات								
%۲٦,V	%٠,٠	٦,٨٢	ለ,٦٤	۸,٦٤	كجم	معجون بلاستيك داخلي			
%71,8	%£,A	75,57	00,71	٥٣,٠٧	ئتر	بلاستيك مط عالى الجودة ابيض			
% £ 0,0	%٠,٦	09,50	۸٦,٤٩	۸٦,٠٠		بلاستيك نصف لامع			
%or,r	%٠,٠	٦٤,٦٠	۹۸,۹٥	91,90	لتر	مط خارجى متفوق الجودة			
%A • , ٩	%٥,٠	<b>ኘ £ , • ኘ</b>	110,9.	110,88		لاكية نصف لامع			
%٧٧,٠	%٥,٠	0.,11	۸۸,٦٩	٨٤,٤٦		لاكية لامع أبيض			
%£٦,٣	%٠,٠	٤,٠٤	0,91	0,91	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			





تسره اسعار مواد البناء عن سهر مارس ۱۰۱۱									
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۳		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير					
	٠٠ - القرميد								
% <b>٢١٠,</b> ٠	%٠,٠	۱۱,٤	T0,T1	T0,T1	315	قرمید بورتجیز بدون نون			
	٢١ – المستلزمات الكهربائيه								
<b>%</b> 9۲,۲	<b>%•</b> ,•	٤٧٩,٩	977,7	977,7		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
<b>%</b> 9۲,7	<b>%•</b> ,•	197,.	1888,1	1888,1	اثلفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%9£,Y	<b>%•</b> ,•	٣٤٧٠,٠	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%١٠٠,٠	<b>%•</b> ,•	٦٧٢٦,٠	17207,.	17207,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%۱·۱,V	% <b>•</b> ,•	٩٨,٦	194,9	191,9		کابلات ( نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢ )			
%9٣,A	<b>%•</b> ,•	٧٨,٧	107,0	107,0	م .ط	کابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢ )			
%١٠٠,٠	%·,·	1777,7	700£,0	<b>7001,0</b>		کابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۵+ ۹۰ مم۲)			
% <b>٣</b> ٨,٨	%·,·	7 £ 7 , .	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	4043111	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم			
%YA,A	%·,·	٤٢٣,٠	0 £ 0, .	0 6 0 , .	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%٣٣,٣	<b>%•</b> ,•	٧٥,٠	1,.	1 , .	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل			
			ب	۲۲ –الخث	'				
%٣٩,١	%·,·	110	15	17	۳۵	خشب سوید موسکي ( فلندي )			
%۱٠٧,١	<b>%•</b> ,•	1 2	79	49	' '	خشب زان مبخر ( روماني ) - أطوال			
%٦٧,٦	<b>%•</b> ,•	١٨٥	٣١.	٣١.	لوح ؛ ؛ ۲×۲ ، ۱	خشب أبلاكاج ٤مم			
			وم	٢١ – الألومني	•				
%٣٤,·	%۲,۱ <u>-</u>	1.3	1:7	150	الطن	فضي مؤكسد			
%٣٣,٦	<b>%</b> ۲,۷ <b>-</b>	1. ٧	157	1 2 7	النقل	ملون			
	۲۶ -قطاعات UPVC								
%o,,o	%0,.	1400	7777	770.	۲۶	طاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
%٥٩,٣	%°,.	۲	7117	٣٠٣٥		طاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
%09,7	%°,.	١٦٨٠	77.77	7000		طاع ثابت به زجاج مفرد			
٥٧ – الزجاج									
%110,5	%٠,٠	100,0	۲۸٥,٠٠	۲۸٥,٠٠	م۲	شفاف ٤ مم			
%117,7	%٠,٠	۲.,	٤٢٥,٢٢	270,77		شفاف ٦ مم			





معدل التغير عن		العام						
عير عن	معدل التغير عل		7.78		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير				
			جبسية	الألواح الـ	- ۲٦			
%°·,·	%٠,٠	1	لوح	ألواح مقاس ۱٫۲×۳ م سمك ۲٫۵ امم				
			د مجلفن	واسير حدي	<u>a</u> – ۲ V			
%9 £ , Y	%٦ <i>٨,٥</i>	٤٣,٣٨	۸٤,٢٥	१९,९९	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم		
%A0,Y	%11,1	1,00	۱۸٦,٧٣	110,11	مدر عوبی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		
			، بروبلین	واسير بولم	۸۲۰ م			
%٦٧,٠	% • , •	1 £ , 0 9	Y £ , T V	71,77		۲۰ بار ۲۰/۱" – ۲۰ مم		
%Y • , A	% • , •	۸٥,٥٩	1 £ 7, 1 7	1 £ 7, 1 7	متر طول <i>ی</i>	۲۰ بار ۱٫۰" – ۵۰ مم		
%٧٠,٢	% • , •	۲۸,۹٤	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥		معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٥ ٢مم		
%Y•,A	% • , •	٣٧,٩٧	٦٤,٨٤	ጓ £ , ለ £		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلقه بالأسود ٢٠/٣" ٢٥مم		
			لاستيك	- مواسير ب	- ۲۹			
%٠,٠	% • , •	١٢,٢	17,7	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"		
%v۲,v	% • , •	٧١,٨٥	172,00	172,00	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		
%٧٣,٧	%٠,٠	111,71	194,0	191,0		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		
۳۰ – مواسیر فخار								
% २ ६ , ९	% • , •	1 1	174,70	144,40	متر طولی	مواسير ٣ وصله عادية		
%0A,£	%٠,٠	171,70	YV1,£.	۲۷۱,٤٠		مواسير ٨"وصله عادية		
%7 £ ,V	%٠,٠	117,8	197,7.	198,70		مواسير ٦" وصله مرنة		
%0A,Y	%٠,٠	1 / 9 , 7 0	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥		مواسير ٨" وصلة مرنه		